
 Zlecenie wykonania badania ESI MS Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii ul. Umultowska 89C, 61-614 Poznań	Data
Zleceniodawca/kontakt:	Tryb pomiaru <input type="checkbox"/> positive <input type="checkbox"/> negative
Oznaczenie próbki	Rozpuszczalnik <input type="checkbox"/> MeOH <input type="checkbox"/> woda <input type="checkbox"/> CH ₃ CN <input type="checkbox"/> CHCl ₃ <input type="checkbox"/> iPrOH <input type="checkbox"/> inne:
Wzór sumaryczny/strukturalny	Szacowana masa/zakres mas
	Masa naważki:
Uwagi Zleceniodawcy	

 Zlecenie wykonania badania ESI MS Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii ul. Umultowska 89C, 61-614 Poznań	Data
Zleceniodawca/kontakt:	Tryb pomiaru <input type="checkbox"/> positive <input type="checkbox"/> negative
Oznaczenie próbki	Rozpuszczalnik <input type="checkbox"/> MeOH <input type="checkbox"/> woda <input type="checkbox"/> CH ₃ CN <input type="checkbox"/> CHCl ₃ <input type="checkbox"/> iPrOH <input type="checkbox"/> inne:
Wzór sumaryczny/strukturalny	Szacowana masa/zakres mas
	Masa naważki:
Uwagi Zleceniodawcy	